



ОТЧЕТ
по результатам проведения оценки
профессиональных рисков
в МАОУ – ООШ №8

Отчет подготовил:

Руководитель
направления

Бодров И.В.

Утверждаю:

Богданова Е.А.

Раздел 1. Сведения о Заказчике

**Объект
оценки:**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение- основная общеобразовательная школа № 8
(полное наименование организации, в которой проводилась оценка профессиональных рисков)

**Дата проведения
оценки:**

(дата начала и окончания оценки)

**Наименование помеще-
ний/
подразделений:**

1. Кабинет
2. Комната
3. Классная комната
4. Кухня
5. Спортивный зал
6. Музыкальный кабинет
7. Лаборатория

(наименование помещений, в которых проводилась оценка профессиональных рисков)

Раздел 2. Сведения об исполнителе

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»

(полное наименование организации, которая проводит оценку профессиональных рисков)

344082, Ростовская область, г.о Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, оф. 208; тел./факс: 8

(863) 303-64-39,

e-mail: info@expertegida.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭГ03	23 ноября 2015 г.	бессрочно

Раздел 3. Общие сведения

1. Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
- Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»;
- ГОСТ 12.0.230.4-2018 ССБТ СУОТ Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ;
- ГОСТ 12.0.230.5-2018 ССБТ СУОТ Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ;
- Приказ Минтруда России № 36 от 31 января 2022 г. «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

2. Идентификация опасностей.

Идентификация опасностей заключается в активном определении всех источников, ситуаций или действий (или их комбинации), являющихся следствием деятельности организации деятельности работников, в отношении которых проводится оценка, обладающих потенциалом нанесения вреда в виде травмы или ухудшения состояния здоровья.

При идентификации опасностей рассматривались различные типы опасностей в зоне выполнения работ, включая физические, химические, биологические и социально-психологические. В качестве основы применялся перечень опасностей (Приложение №1) разработанный в соответствии с требованиями п.27 Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» .

Идентификация опасностей проводилась в отношении повседневно выполняемой работы, а также проводимых работ во время чрезвычайных ситуаций (несчастные случаи, эвакуация из здания, пожар, террористический акт, ЧС природного и техногенного характера, угроза военных действий).

В качестве источников информации в ходе идентификации опасностей использовались:

- Информация, полученная в ходе интервью с работниками;
- Информация, полученная в ходе обходов помещений и территории;
- Результаты проведения специальной оценки условий труда и/или производственного контроля;
- Информация, полученная от Заказчика;

- Информация, полученная в ходе изучения нормативно правовых актов и иных документов.

3.Оценка рисков.

Оценка профессиональных рисков – это выявление возникающих в процессе осуществления трудовой деятельности опасностей, определение их величины и тяжести потенциальных последствий.

Управление рисками — комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Процедура оценки и управления профессиональными рисками, в силу требований ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, обязательна для работодателя.

Оценка уровня профессионального риска осуществляется с использованием матрицы оценки уровня профессионального риска, которая представляет собой таблицу с пятью строками, соответствующими пяти интервалам тяжести возможных последствий, и пятью столбцами, соответствующими 5 интервалам вероятности проявления опасности

Таблица 1. Балльные значения вероятности, тяжести

Вероятность \ Тяжесть	Очень (1) ^а	Маловеро- (2) ^а	Может-быть ^а (3) ^а	Вероятно ^а (4) ^а	Почти-наверняка ^а (5) ^а
Катастрофическая (5) ^а	5 ^а	10 ^а	15 ^а	20 ^а	25 ^а
Значительная (4) ^а	4 ^а	8 ^а	12 ^а	16 ^а	20 ^а
Средняя (3) ^а	3 ^а	6 ^а	9 ^а	12 ^а	15 ^а
Низкая (2) ^а	2 ^а	4 ^а	6 ^а	8 ^а	10 ^а
Незначительная (1) ^а	1 ^а	2 ^а	3 ^а	4 ^а	5 ^а

Для столбца тяжести возможных последствий установлены следующие категории, соответствующие каждому из пяти интервалов.

Таблица 2. Критерии степени тяжести последствий

Значение	Тяжесть последствий	Описание
5	Катастрофическая	Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи
4	Значительная	Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту).
3	Средняя	Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы).
2	Низкая	Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт).
1	Незначительная	Незначительные повреждения.

Для строки оценки вероятности проявления опасности устанавливаются следующие категории, буквенные обозначения и числовые значения

Таблица 3. Критерии вероятности

Значение	Вероятность	Описание
1	Почти невозможно	Не должно произойти, но возможность есть
2	Маловероятно	Не должно произойти при штатных условиях
3	Может быть	Возможно или уже были случаи
4	Вероятно	Случается периодически
5	Почти наверняка	Случается регулярно, что подтверждено статистикой

При использовании матрицы оценки профессионального риска необходимо выбрать подходящие для каждой идентифицированной опасности значения тяжести возможных последствий и вероятность наступления события. В зависимости от величины и значимости профессиональные риски, определяемые на основе матрицы, подразделяются на три степени:

- низкие (величина профессионального риска находится в пределах 1 - 4);
- средние (величина профессионального риска находится в пределах 5 - 12);
- высокие (величина профессионального риска находится в пределах 15 - 25).

Оценку приемлемости уровня профессионального риска на рабочем месте следует производить в зависимости от оценки уровня профессионального риска:

Индекс(уровень) профессионального риска	Срочность мероприятий по профилактике профессионального риска
1-4	не требует принятия дополнительных мер управления (снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления)
5-12	не требует принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, но требуется осуществлять регулярный анализ реализации существующих мер управления и поддерживать мониторинг уровня профессионального риска
15-25	требует выработки и принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, или совершенно новых мер управления

Результаты оценки профессиональных рисков заносятся в карты оценки уровней профессиональных рисков (Раздел №4).

По итогам оценки профессиональных рисков, разрабатывается План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков (Раздел №5).

Раздел 4. Оценка профессиональных рисков

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
1	Классная комната/Вос- питатель	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
2	Классная комната/Вос- питатель	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
3	Классная комната/Вос- питатель	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
4	Классная комната/Вос- питатель	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
5	Классная комната/Вос- питатель	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон-	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;							
6	Спортивный зал/Ин- структор по физиче- скому воспитанию	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
7	Спортивный зал/Ин- структор по физиче- скому воспитанию	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
8	Спортивный зал/Ин- структор по физиче- скому воспитанию	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, производ- ить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
9	Спортивный зал/Ин- структор по физиче- скому воспитанию	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, производ- ить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
10	Спортивный зал/Ин- структор по физиче- скому воспитанию	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.2.7. Опас- ность падения	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения на ноги оборудования	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			на ноги тяже- лого предмета							
11	Музыкальный каби- нет/Музыкальный руко- водитель	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при перемеще- нии по комнате	Не требуется
12	Музыкальный каби- нет/Музыкальный руко- водитель	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
13	Музыкальный каби- нет/Музыкальный руко- водитель	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
14	Музыкальный каби- нет/Музыкальный руко- водитель	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
15	Музыкальный каби- нет/Музыкальный руко- водитель	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6.8. Другие опасности, свя- занные с поре- зом частей тела работника	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность пореза при подготовке музыкаль- ного оборудования	Не требуется
16	Кабинет/Психолог	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			из-за потери равновесия при поскальзывании						падение при переме- щении по комнате	
17	Кабинет/Психолог	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
18	Кабинет/Психолог	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
19	Кабинет/Психолог	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
20	Кабинет/Психолог	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудо- ванием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
21	Кабинет/Психолог	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
22	Кабинет/Помощник вос- питателя	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при перемеще- нии по комнате	Не требуется
23	Кабинет/Помощник вос- питателя	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
24	Кабинет/Помощник вос- питателя	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, производ- ить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
25	Кабинет/Помощник вос- питателя	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, производ- ить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
26	Кабинет/Помощник вос- питателя	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			находятся под напряжением до 1000 В;							
27	Кабинет/Помощник вос- питателя	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
28	Кабинет/Секретарь	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
29	Кабинет/Секретарь	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
30	Кабинет/Секретарь	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
31	Кабинет/Секретарь	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудо- ванием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
32	Кабинет/Секретарь	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
33	Кабинет/Старший воспи- татель	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
34	Кабинет/Старший воспи- татель	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
35	Кабинет/Старший воспи- татель	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
36	Кабинет/Старший воспи- татель	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
37	Кабинет/Старший воспи- татель	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
38	Кабинет/Старший воспи- татель	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
39	Кабинет/Учитель-лого- пед	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			из-за потери равновесия при поскальзывании						падение при переме- щении по комнате	
40	Кабинет/Учитель-лого- пед	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
41	Кабинет/Учитель-лого- пед	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
42	Кабинет/Учитель-лого- пед	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
43	Кабинет/Учитель-лого- пед	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудо- ванием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
44	Кабинет/Учитель-лого- пед	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
45	Кабинет/Учитель-дефек- толог	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
46	Кабинет/Учитель-дефек- толог	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
47	Кабинет/Учитель-дефек- толог	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
48	Кабинет/Учитель-дефек- толог	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
49	Кабинет/Учитель-дефек- толог	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудо- ванием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			находятся под напряжением до 1000 В;							
50	Кабинет/Учитель-дефек- толог	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
51	Кабинет/Вахтер	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
52	Кабинет/Вахтер	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
53	Кабинет/Вахтер	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
54	Кабинет/Вахтер	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
55	Кабинет/Вахтер	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудо- ванием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			напряжением до 1000 В;							
56	Кабинет/Вахтер	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
57	Кабинет/Заведующий хозяйством	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
58	Кабинет/Заведующий хозяйством	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
59	Кабинет/Заведующий хозяйством	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
60	Кабинет/Заведующий хозяйством	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
61	Кабинет/Заведующий хозяйством	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токовед- ущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудо- ванием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
62	Кабинет/Заведующий хозяйством	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
63	Комната/Кастелянша	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
64	Комната/Кастелянша	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Не требуется
65	Комната/Кастелянша	Оборудование, ма- териалы и сырье	4.1.1. Опас- ность ожога из- за контакта с поверхностью имеющую, вы- сокую темпера- туру	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа с утюгом	Не требуется
66	Комната/Кастелянша	Процесс	10.2. Опас- ность физиче- ских перегрузок при чрезмерных физических усилиях при пе- ремещении предметов и де- талей	Может быть	3	Средняя	3	9	Перемещение боль- шого количества про- стыней, белья.	Рекомендуется снижать темп ра- боты, не брать ра- зом большие объ- ёмы вещей для их перемещения
67	Комната/Кастелянша	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			напряжением до 1000 В;							
68	Комната/Кастелянша	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Работа с ножницами	Не требуется
69	Комната/Кастелянша	Оборудование, ма- териалы и сырье	7.3.3. Опас- ность пораже- ния слизистых оболочек дыха- тельных путей от вдыхания вредных паров или газов	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа с чистящими веществами при стирке и подготовке вещей	Не требуется
70	Кладовая комната/Кла- довщик	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	10.2. Опас- ность физиче- ских перегрузок при чрезмерных физических усилиях при пе- ремещении предметов и де- талей	Может быть	3	Средняя	3	9	Перемещение тяже- лых грузов	Соблюдать пра- вила переноса тя- жестей (запрещается пре- вышать нормы пе- реноса тяжестей вручную).
71	Кладовая комната/Кла- довщик	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.2.1. Опас- ность удара из- за падения пе- ремещаемого груза	Почти невоз- можно	1	Низкая	2	2	Опасность удара из-за падения случайных предметов, грузов	Не требуется
72	Кладовая комната/Кла- довщик	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Порез бумагой/канце- лярскими принадле- жностями, острыми кромками коробок во время выполнения ра- бот	Не требуется
73	Кладовая комната/Кла- довщик	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Опасность спотыкания о провода на полу, вы- ступающие элементы и неровности наполь- ного покрытия	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
74	Кухня/Кухонный рабо- чий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	4.2.1. Опас- ность ожога от воздействия от- крытого пла- мени	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Работа близи откры- того пламени при ра- боте с кухонной пли- той	Не требуется
75	Кухня/Кухонный рабо- чий	Процессы	10.5. Опасность связанные с ра- бочей позой	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа (стоя) в кухон- ном помещении	Не требуется
76	Кухня/Кухонный рабо- чий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.6.1. Опас- ность пореза в результате воз- действия дви- жущихся режу- щих частей ме- ханизмов, ма- шин	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа с ножами	Не требуется
77	Кухня/Кухонный рабо- чий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Холодильники, камера морозильная и другое кухонное электрообо- рудование	Не требуется
78	Кухня/Кухонный рабо- чий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.6.4. Опас- ность пореза в результате воз- действия острого режу- щего инстру- мента (обвалка мяса и т.д.);	Может быть	3	Средняя	3	9	Мясорубка, ножи	Работать на мясо- рубке только со специальным при- способлением или кольцом у загрузочной воро- нки. узочной воронки. Для проталкива- ния мяса в ма-

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
										шину, пользо- ваться деревян- ным пестиком. Не проталкивать мясо руками Работая ножом, держат пра- вильно руки и нож. Организо- вать хранение но- жей в чехлах и спеиально отведен- ном месте
79	Кухня/Кухонный рабо- чий	Процессы	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Перемещение по кухне	Не требуется
80	Кухня/Кухонный рабо- чий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.2.7. Опас- ность падения на ноги тяже- лого предмета	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Кухонное оборудова- ние	Не требуется
81	Кухня/Кухонный рабо- чий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.4.2. Опас- ность наматы- вания волос, ча- стей одежды, средств индиви- дуальной за- щиты	Маловеро- ятно	2	Значительная	4	8	Мясорубка, ножи	Правильно надеть спецодежду, во- лосы убрать под колпак, рукава одежды подвер- нуть до локтя или за- стегнуть у кисти рук.
82	Комната/Машинист по стирке и ремонту спец- одежды	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при перемеще- нии по комнате	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
83	Комната/Машинист по стирке и ремонту спец- одежды	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Не требуется
84	Комната/Машинист по стирке и ремонту спец- одежды	Оборудование, ма- териалы и сырье	4.1.1. Опас- ность ожога из- за контакта с поверхностью имеющую, вы- сокую темпера- туру	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа с утюгом	Не требуется
85	Комната/Машинист по стирке и ремонту спец- одежды	Процесс	10.2. Опас- ность физиче- ских перегрузок при чрезмерных физических усилиях при пе- ремещении предметов и де- талей	Может быть	3	Средняя	3	9	Перемещение боль- шого количества про- стыней, белья.	Рекомендуется снижать темп ра- боты, не брать ра- зом большие объ- ёмы вещей для их перемещения
86	Комната/Машинист по стирке и ремонту спец- одежды	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием	Не требуется
87	Комната/Машинист по стирке и ремонту спец- одежды	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Работа с ножницами	Не требуется
88	Комната/Машинист по стирке и ремонту спец- одежды	Оборудование, ма- териалы и сырье	7.3.3. Опас- ность пораже- ния слизистых	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа с чистящими веществами при	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			оболочек дыха- тельных путей от вдыхания вредных паров или газов						стирке и подготовке вещей	
89	Кухня/Повар	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	4.2.1. Опас- ность ожога от воздействия от- крытого пла- мени	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Работа близи откры- того пламени при ра- боте с кухонной пли- той	Не требуется
90	Кухня/Повар	Процессы	10.5. Опасность связанные с ра- бочей позой	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа (стоя) в кухон- ном помещении	Не требуется
91	Кухня/Повар	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.6.1. Опас- ность пореза в результате воз- действия дви- жущихся режу- щих частей ме- ханизмов, ма- шин	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Работа с ножами	Не требуется
92	Кухня/Повар	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Холодильники, камера морозильная и другое кухонное электрообо- рудование	Не требуется
93	Кухня/Повар	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.6.4. Опас- ность пореза в результате воз- действия острого режу-	Может быть	3	Средняя	3	9	Мясорубка, ножи	Работать на мясо- рубке только со специальным при- способлением или кольцом у

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			щего инстру- мента (обвалка мяса и т.д.);							загрузочной во- ронки. узочной воронки. Для проталкива- ния мяса в ма- шину, пользо- ваться деревян- ным пестиком. Не проталкивать мясо руками Работая ножом, держат пра- вильно руки и нож. Организо- вать хранение но- жей в чехлах и спеиально отведен- ном месте
94	Кухня/Повар	Процессы	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Перемещение по кухне	Не требуется
95	Кухня/Повар	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.2.7. Опас- ность падения на ноги тяже- лого предмета	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Кухонное оборудова- ние	Не требуется
96	Кухня/Повар	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.4.2. Опас- ность наматы- вания волос, ча- стей одежды, средств индиви- дуальной за- щиты	Маловеро- ятно	2	Значительная	4	8	Мясорубка, ножи	Правильно надеть спецодежду, во- лосы убрать под колпак, рукава одежды подвер- нуть до локтя или за- стегнуть у кисти рук.

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
97	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при перемеще- нии по территории	Не требуется
98	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
99	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
100	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
101	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токово- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудо- ванием, эл.инстру- ментом	Не требуется
102	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
103	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	12.1. Опасность воздействия ло- кальной vibra- ции	Почти невоз- можно	1	Низкая	2	2	Работа с ручным элек- троборудованием	Во время работы необходимо поль- зоваться сред- ствами индивиду- альной защиты (виброперчатки)
104	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	3.2. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением выше 1000 В	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при ра- боте с электрообору- дованием	Не требуется
105	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.6.1. Опас- ность пореза в результате воз- действия дви- жущихся режу- щих частей ме- ханизмов, ма- шин	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Работа с механиче- ским оборудованием и детальями	Не требуется
106	Комната/Рабочий по комплексному обслужи- ванию и ремонту зданий	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.2.4. Опас- ность удара тя- желым инстру- ментом: при па- дении, при не- правильной экс- плуатации, удара вращаю- щимися или движущимися частями обору- дования и т. д.;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Работа с механиче- ским оборудованием и детальями	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
107	Комната/Сторож	Процессы	24. Опасность воздействие 3х лиц	Вероятно	4	Незначитель- ная	1	4	Вероятность примене- ния насилия к работ- нику из-за возникно- вения конфликтных ситуаций	Не требуется
108	Комната/Сторож	Процессы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при ра- боте с электрообору- дованием (косвенный контакт)	Не требуется
109	Комната/Сторож	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Падение при переме- щении по территории организации	Не требуется
110	Комната/Сторож	Процессы	10.5. Опасность связанные с ра- бочей позой	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Проведение работ в рабочей позе сидя/стоя	Не требуется
111	Комната/Уборщик слу- жебных помещений	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.2.7. Опас- ность падения на ноги тяже- лого предмета	Вероятно	4	Незначитель- ная	1	4	Уборочный инвентарь	Не требуется
112	Комната/Уборщик слу- жебных помещений	Процессы	7.1. Опасность от контакта с водой и раство- рами нетоксич- ных веществ	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Проведение влажной уборки	Не требуется
113	Комната/Уборщик слу- жебных помещений	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Падение при переме- щении по территории организации	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
114	Комната/Уборщик слу- жебных помещений	Процессы	10.5. Опасность связанные с ра- бочей позой	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Проведение работ с большим количеством наклонов корпуса	Не требуется
115	Комната/Уборщик тер- ритории	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Падение при переме- щении по территории организации	Не требуется
116	Комната/Уборщик тер- ритории	Процессы	10.5. Опасность связанные с ра- бочей позой	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Проведение работ в рабочей позе сидя/стоя	Не требуется
117	Комната/Уборщик тер- ритории	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.2.7. Опас- ность падения на ноги тяже- лого предмета	Вероятно	4	Незначитель- ная	1	4	Уборочный инвентарь	Не требуется
118	Комната/Уборщик тер- ритории	Процессы	7.1. Опасность от контакта с водой и раство- рами нетоксич- ных веществ	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Проведение влажной уборки	Не требуется
119	Комната/Уборщик тер- ритории	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Падение при переме- щении по территории организации	Не требуется
120	Комната/Уборщик тер- ритории	Процессы	10.5. Опасность связанные с ра- бочей позой	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Проведение работ с большим количеством наклонов корпуса	Не требуется
121	Комната/Уборщик тер- ритории	Процесс	5.8. Другие опасности, свя- занные с клима- том в рабочей зоне	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Проведение уборки на улице	Не требуется
122	Кабинет/Директор	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			равновесия при поскальзывании							
123	Кабинет/Директор	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
124	Кабинет/Директор	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
125	Кабинет/Директор	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
126	Кабинет/Директор	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
127	Кабинет/Директор	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
128	Кабинет/Заместитель ди- ректора по УВР	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
129	Кабинет/Заместитель ди- ректора по УВР	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
130	Кабинет/Заместитель ди- ректора по УВР	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
131	Кабинет/Заместитель ди- ректора по УВР	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
132	Кабинет/Заместитель ди- ректора по УВР	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
133	Кабинет/Заместитель ди- ректора по УВР	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
134	Кабинет/Заместитель ди- ректора по информаци- онным технологиям	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
135	Кабинет/Заместитель ди- ректора по информаци- онным технологиям	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
136	Кабинет/Заместитель ди- ректора по информаци- онным технологиям	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
137	Кабинет/Заместитель ди- ректора по информаци- онным технологиям	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
138	Кабинет/Заместитель ди- ректора по информаци- онным технологиям	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
139	Кабинет/Заместитель ди- ректора по информаци- онным технологиям	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
140	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наименование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
141	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
142	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Оборудование, ма- териалы и сырье	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Продолжительная ра- бота за ЭВМ	Не требуется
143	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
144	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Оборудование, ма- териалы и сырье	1.6. Опасность пореза	Маловеро- ятно	2	Незначитель- ная	1	2	Опасность пореза при бумажной работе	Не требуется
145	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
146	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	4.1.2. Опас- ность ожога из- за контакта с материалом, жидкостью или	Маловеро- ятно	2	Значительная	4	8	Проведение работ с химическими веще- ствами (щелочи, кис- лоты, спирт)	Смешивание или разбавление хими- ческих веществ, сопровождающе- ся выделением тепла, следует

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			газом, имею- щим высокую температуру							проводить в тер- мостойкой или фарфоровой по- суде. Во избежание ожогов, пораже- ний от брызг и выбросов нельзя наклоняться над посудой, в кото- рой кипит какая- либо жидкость. Нагревание по- суды из обычного стекла на откры- том огне без ас- бестированной сетки запрещено. При нагревании жидкости в про- бирке держать ее следует отвер- стием в сторону от себя и от остальных сотру- дников.
147	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	4.2.2. Опас- ность ожога ро- говицы глаза горячими жид- костями и га- зами, а также тепловым излу- чением и воз- действием от- крытого пла- мени	Может быть	3	Низкая	2	6	Проведение работ с химическими веще- ствами (щелочи, кис- лоты, спирт)	Использовать СИЗ (очки, лаборатор- ные маски). Соблюдать ин- струкции при ра- боте с химиче- скими веще- ствами. Проводить работу в помещении при

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
										наличии исправ- ной системы вен- тиляции.
148	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	7.2. Опасность от контакта с высоко опас- ными веще- ствами	Маловеро- ятно	2	Значительная	4	8	Проведение работ с химическими веще- ствами (щелочи, кис- лоты, спирт)	Работа с едкими и ядовитыми веще- ствами, а также с органическими растворителями проводится только в вытяжных шка- фах. При работе с хи- мическими реак- тивами необхо- димо включать и выключать . Вы- тяжную вентиля- цию не менее чем за 30 минут до начала и после окончания работ.
149	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	7.2.1. Опас- ность пораже- ния из-за хими- ческих ожогов кожи при кон- такте с опас- ными веще- ствами	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Проведение работ с химическими веще- ствами (щелочи, кис- лоты, спирт)	Не требуется
150	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	7.3.2. Опас- ность пораже- ния легких от вдыхания вред- ных паров или газов	Может быть	3	Низкая	2	6	Проведение работ с химическими веще- ствами (щелочи, кис- лоты, спирт)	Использовать СИ- ЗОД при непо- средственном кон- такте с химиче- скими веще- ствами. Проводить работу в помещении при

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
										наличии исправ- ной системы вен- тиляции.
151	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	7.5. Опасность вдыхания ток- сичных паров, образовавшихся при нагревании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Проведение работ с химическими веще- ствами (щелочи, кис- лоты, спирт)	Не требуется
152	Лаборатория/Лаборант	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Порез бумагой/канце- лярскими принадлеж- ностями, разбитыми стеклянными колбами	Не требуется
153	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими част- ями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Работа с лаборатор- ным электрооборудо- ванием	Не требуется
154	Лаборатория/Лаборант	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Опасность спотыкания о провода на полу, вы- ступающие элементы и неровности наполь- ного покрытия	Не требуется
155	Лаборатория/Лаборант	Процессы	10.5. Опасность связанные с ра- бочей позой	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Непрерывное нахож- дение в одном поло- жении (сидя, стоя) / Статистическое напря- жение мышц шей- ноплечевой области и спины при работе с ПЭВМ за рабочим столом	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
156	Лаборатория/Лаборант	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора	Почти невоз- можно	1	Низкая	2	2	Продолжительная ра- бота за рабочим сто- лом перед монитором	Не требуется
157	Лаборатория/Лаборант	Процессы	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Возникновение стрес- совых ситуаций во время выполнения ра- бочих обязанностей	Не требуется
158	Классная комната/Педа- гог-библиотекарь	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
159	Классная комната/Педа- гог-библиотекарь	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
160	Классная комната/Педа- гог-библиотекарь	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
161	Классная комната/Педа- гог-библиотекарь	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
162	Классная комната/Педа- гог-библиотекарь	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
163	Классная комната/Педа- гог организатор	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
164	Классная комната/Педа- гог организатор	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
165	Классная комната/Педа- гог организатор	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
166	Классная комната/Педа- гог организатор	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;						электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	
167	Комната/Слесарь-сантех- ник	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	12.1. Опасность воздействия ло- кальной вибра- ции	Почти невоз- можно	1	Низкая	2	2	Работа с ручным элек- трооборудованием	Во время работы необходимо поль- зоваться сред- ствами индивиду- альной защиты (виброперчатки)
168	Комната/Слесарь-сантех- ник	Процессы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при ра- боте с электрообору- дованием (косвенный контакт)	Не требуется
169	Комната/Слесарь-сантех- ник	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	3.2. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением выше 1000 В	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при ра- боте с электрообору- дованием	Не требуется
170	Комната/Слесарь-сантех- ник	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери	Может быть	3	Незначитель- ная	1	3	Опасность спотыкания о провода на полу, вы- ступающие элементы	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасности (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			равновесия при подсказывании						и неровности наполь- ного покрытия	
171	Комната/Слесарь-сантех- ник	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.6.1. Опас- ность пореза в результате воз- действия дви- жущихся режу- щих частей ме- ханизмов, ма- шин	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Работа с механиче- ским оборудованием и детальями	Не требуется
172	Комната/Слесарь-сантех- ник	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	1.2.4. Опас- ность удара тя- желым инстру- ментом: при па- дении, при не- правильной экс- плуатации, удара вращаю- щимися или движущимися частями оборудо- вания и т. д.;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Работа с механиче- ским оборудованием и детальями	Не требуется
173	Кабинет/Социальный пе- дагог	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
174	Кабинет/Социальный пе- дагог	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
175	Кабинет/Социальный пе- дагог	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
										отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
176	Кабинет/Социальный пе- дагог	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
177	Кабинет/Социальный пе- дагог	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
178	Кабинет/Специалист по охране труда	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
179	Кабинет/Специалист по охране труда	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха
180	Кабинет/Специалист по охране труда	Люди	22.2. Опасность психических	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возник- новения стресса при	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
			нагрузок, стрес- сов						выполнении трудовых функций	режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
181	Кабинет/Специалист по охране труда	Процесс	22.3. Другие опасности свя- занные с напря- женностью тру- дового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Рекомендуется снижать темп ра- боты, соблюдать режимы труда и отдыха, произво- дить смену стрес- совой деятельно- сти на более спо- койную
182	Кабинет/Специалист по охране труда	Оборудование, ма- териалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при кон- такте с токове- дущими ча- стями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим обору- дованием (ЭВМ, про- ектор)	Не требуется
183	Кабинет/Учитель	Помещения	1.1.1. Опас- ность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловеро- ятно	2	Низкая	2	4	Опасность потери рав- новесия и вследствие падение при переме- щении по комнате	Не требуется
184	Кабинет/Учитель	Процесс	10.5. Опасно- сти, связанные с рабочей позой	Может быть	3	Низкая	2	6	Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Следует чередо- вать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
185	Кабинет/Учитель	Люди	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Может быть	3	Низкая	2	6	Вероятность возникновения стресса при выполнении трудовых функций	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную
186	Кабинет/Учитель	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Вероятно	4	Средняя	3	12	Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную
187	Кабинет/Учитель	Оборудование, материалы и сырье	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность поражения эл.током при работе с электрическим оборудованием (ЭВМ, проектор)	Не требуется
188	Гардеробная/Гардеробщик	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при подсказывании	Может быть	3	Незначительная	1	3	Падение при перемещении по территории организации	Не требуется
189	Гардеробная/Гардеробщик	Процессы	10.5. Опасность связанные с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Проведение работ в рабочей позе сидя/стоя	Не требуется

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональ- ных рисков	Идентифика- ция опасностей (код и наиме- нование опас- ности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии ауди- тора	Корректирую- щие мероприя- тия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог		
				Оценка	Балл	Оценка	Балл			
190	Гардеробная/Гардероб- щик	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	10.2. Опас- ность физиче- ских перегрузок при чрезмерных физических усилиях при пе- ремещении предметов и де- талей	Может быть	3	Средняя	3	9	Перемещение тяже- лых грузов	Соблюдать пра- вила переноса тя- жестей (запрещается пре- вышать нормы пе- реноса тяжестей вручную).

Раздел 5. План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков.

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
4	Классная комната/Воспитатель	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	3	12	3
9	Спортивный зал/Инструктор по физическому воспитанию	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	3	12	3
14	Музыкальный кабинет/Музыкальный руководитель	Опасность: 22.3. Другие опасности	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха,	4	1	3	2	12	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		связанные с напряжен- ностью трудового про- цесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций		производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную						
19	Кабинет/Психолог	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряжен- ностью трудового про- цесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	4	1	3	2	12	2
25	Кабинет/Помощник воспитателя	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряжен- ностью трудового про- цесса Комментарии аудитора:	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	4	1	3	2	12	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций								
36	Кабинет/Старший воспитатель	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	2	12	2
42	Кабинет/Учитель-логопед	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	3	12	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
48	Кабинет/Учитель-дефектолог	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряжен- ностью трудового про- цесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	4	1	3	3	12	3
54	Кабинет/Вахтер	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряжен- ностью трудового про- цесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	4	1	3	3	12	3
60	Кабинет/Заведующий хозяйством	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряжен-	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	4	1	3	3	12	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
		ностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций								
100	Комната/Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	3	12	3
161	Классная комната/Педагог-библиотекарь	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора:	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	2	12	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций								
165	Классная комната/Педагог организатор	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	3	12	3
176	Кабинет/Социальный педагог	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время выполнения своих трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	4	1	3	3	12	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наипе- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
181	Кабинет/Специалист по охране труда	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряжен- ностью трудового про- цесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную	4	1	3	3	12	3
186	Кабинет/Учитель	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряжен- ностью трудового про- цесса Комментарии аудитора: Нагрузка на голосовой аппарат во время вы- полнения своих трудо- вых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную	4	1	3	3	12	3
66	Комната/Кастелянша	Опасность: 10.2. Опасность физи- ческих перегрузок при	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, не брать ра- зом большие объёмы ве- щей для их перемещения	3	1	3	3	9	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наипе- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		чрезмерных физиче- ских усилиях при пере- мещении предметов и деталей Комментарии аудитора: Перемещение боль- шого количества про- стыней, белья.								
70	Кладовая комната/Кладовщик	Опасность: 10.2. Опасность физи- ческих перегрузок при чрезмерных физиче- ских усилиях при пере- мещении предметов и деталей Комментарии аудитора: Перемещение тяжелых грузов	Умеренный	Соблюдать правила пере- носа тяжестей (запрещается превышать нормы переноса тяжестей вручную).	3	1	3	3	9	3
78	Кухня/Кухонный рабочий	Опасность: 1.6.4. Опасность пореза в результате воздей- ствия острого режу- щего инструмента (об- валка мяса и т.д.);	Умеренный	Работать на мясорубке только со специальным приспособлением или кольцом у загрузочной воронки. узочной воронки. Для проталкивания мяса в машину, пользоваться де- ревянным пестиком. Не	3	1	3	2	9	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Комментарии аудитора: Мясорубка, ножи		проталкивать мясо руками Работая ножом, держать правильно руки и нож. Организовать хранение ножей в чехлах и специально отведенном ме- сте						
85	Комната/Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Опасность: 10.2. Опасность физи- ческих перегрузок при чрезмерных физиче- ских усилиях при пере- мещении предметов и деталей Комментарии аудитора: Перемещение боль- шого количества про- стыней, белья.	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, не брать ра- зом большие объёмы ве- щей для их перемещения	3	1	3	3	9	3
93	Кухня/Повар	Опасность: 1.6.4. Опасность пореза в результате воздей- ствия острого режу- щего инструмента (об- валка мяса и т.д.); Комментарии аудитора:	Умеренный	Работать на мясорубке только со специальным приспособлением или кольцом у загрузочной воронки. узочной воронки. Для проталкивания мяса в машину, пользоваться де- ревянным пестиком. Не проталкивать мясо руками	3	1	3	3	9	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Мясорубка, ножи		Работая ножом, держать правильно руки и нож. Организовать хранение ножей в чехлах и специально отведенном ме- сте						
190	Гардеробная/Гардеробщик	Опасность: 10.2. Опасность физи- ческих перегрузок при чрезмерных физиче- ских усилиях при пере- мещении предметов и деталей Комментарии аудитора: Перемещение тяжелых грузов	Умеренный	Соблюдать правила пе- реноса тяжестей (запрещается превы- шать нормы переноса тяжестей вручную).	3	1	3	3	9	3
81	Кухня/Кухонный рабочий	Опасность: 1.4.2. Опасность нама- тывания волос, частей одежды, средств инди- видуальной защиты Комментарии аудитора: Мясорубка, ножи	Умеренный	Правильно надеть спец- одежду, волосы убрать под колпак, рукава одежды подвернуть до локтя или застегнуть у кисти рук.	2	1	4	3	8	3
96	Кухня/Повар	Опасность:	Умеренный	Правильно надеть спецодежду, волосы	2	1	4	3	8	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		1.4.2. Опасность нама- тывания волос, частей одежды, средств инди- видуальной защиты Комментарии аудитора: Мясорубка, ножи		убрать под колпак, ру- кава одежды подвер- нуть до локтя или застегнуть у кисти рук.						
146	Лаборатория/Лаборант	Опасность: 4.1.2. Опасность ожога из-за контакта с мате- риалом, жидкостью или газом, имеющим высо- кую температуру Комментарии аудитора: Проведение работ с хи- мическими веществами (щелочи, кислоты, спирт)	Умеренный	Смешивание или раз- бавление химических веществ, сопровождаю- щееся выделением тепла, следует прово- дить в термостойкой или фарфоровой по- суде. Во избежание ожогов, поражений от брызг и выбросов нельзя накла- няться над посудой, в которой кипит какая- либо жидкость. Нагревание посуды из обычного стекла на от- крытом огне без асбес- тированной сетки за- прещено. При нагревании жидко- сти в пробирке держать ее следует отверстием в сторону от себя и от	2	1	4	3	8	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
				остальных сотрудни- ков.						
148	Лаборатория/Лаборант	Опасность: 7.2. Опасность от кон- такта с высоко опас- ными веществами Комментарии аудитора: Проведение работ с хи- мическими веществами (щелочи, кислоты, спирт)	Умеренный	Работа с едкими и ядо- витыми веществами, а также с органическими растворителями прово- дится только в вытяж- ных шкафах. При работе с химиче- скими реактивами необходимо включать и выключать . Вытяжную вентиляцию не менее чем за 30 минут до начала и после оконча- ния работ.	2	1	4	3	8	3
2	Классная комната/Воспитатель	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	2	2	2	6	4
3	Классная комната/Воспитатель	Опасность:	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха,	3	2	2	2	6	4

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
		22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Вероятность возникновения стресса при выполнении трудовых функций		производить смену стрессовой деятельности на более спокойную						
7	Спортивный зал/Инструктор по физическому воспитанию	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных заболеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
8	Спортивный зал/Инструктор по физическому воспитанию	Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора:	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций								
12	Музыкальный кабинет/Музыкаль- ный руководитель	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
13	Музыкальный кабинет/Музыкаль- ный руководитель	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	3	1	2	2	6	2
17	Кабинет/Психолог	Опасность:	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы								
18	Кабинет/Психолог	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	3	1	2	2	6	2
23	Кабинет/Помощник воспитателя	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы								
24	Кабинет/Помощник воспитателя	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	3	1	2	2	6	2
29	Кабинет/Секретарь	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
34	Кабинет/Старший воспитатель	Опасность:	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наипе- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы								
35	Кабинет/Старший воспитатель	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	3	1	2	2	6	2
40	Кабинет/Учитель-логопед	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы								
41	Кабинет/Учитель-логопед	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную	3	1	2	2	6	2
46	Кабинет/Учитель-дефектолог	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
47	Кабинет/Учитель-дефектолог	Опасность:	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха,	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций		производить смену стрес- совой деятельности на бо- лее спокойную						
52	Кабинет/Вахтер	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
58	Кабинет/Заведующий хозяйством	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления	Умеренный	Следует чередовать рабо- чие позы, соблюдать ре- жимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы								
98	Комната/Рабочий по комплекс- ному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать ра- бочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
123	Кабинет/Директор	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать ра- бочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
127	Кабинет/Директор	Опасность:	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
		22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Вероятность возникновения стресса при выполнении трудовых функций		отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную						
129	Кабинет/Заместитель директора по УВР	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных заболеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
133	Кабинет/Заместитель директора по УВР	Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора:	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
		Вероятность возникновения стресса при выполнении трудовых функций								
135	Кабинет/Заместитель директора по информационным технологиям	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных заболеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
139	Кабинет/Заместитель директора по информационным технологиям	Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Вероятность возникновения стресса при выполнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблюдать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой деятельности на более спокойную	3	1	2	2	6	2
141	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Опасность:	Умеренный	Следует чередовать рабочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы								
145	Кабинет/Инспектор по кадровой работе	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную	3	1	2	2	6	2
147	Лаборатория/Лаборант	Опасность: 4.2.2. Опасность ожога роговицы глаза горя- чими жидкостями и га- зами, а также тепловым излучением и воздей- ствием открытого пла- мени	Умеренный	Использовать СИЗ (очки, лабораторные маски). Соблюдать инструкции при работе с химиче- скими веществами. Проводить работу в по- мещении при наличии	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Комментарии аудитора: Проведение работ с хи- мическими веществами (щелочи, кислоты, спирт)		исправной системы вентиляции.						
150	Лаборатория/Лаборант	Опасность: 7.3.2. Опасность пора- жения легких от дыха- ния вредных паров или газов Комментарии аудитора: Проведение работ с хи- мическими веществами (щелочи, кислоты, спирт)	Умеренный	Использовать СИЗОД при непосредственном контакте с химиче- скими веществами. Проводить работу в по- мещении при наличии исправной системы вентиляции.	3	1	2	2	6	2
159	Классная комната/Педагог-библио- текарь	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой	Умеренный	Следует чередовать ра- бочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		неизменности рабочей позы								
160	Классная комната/Педагог-библио- текарь	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную	3	1	2	2	6	2
163	Классная комната/Педагог органи- затор	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать ра- бочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
164	Классная комната/Педагог органи- затор	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наине- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций		смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную						
174	Кабинет/Социальный педагог	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать ра- бочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
175	Кабинет/Социальный педагог	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
179	Кабинет/Специалист по охране труда	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность появления профессиональных за- болеваний при долгой неизменности рабочей позы	Умеренный	Следует чередовать ра- бочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2
180	Кабинет/Специалист по охране труда	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную	3	1	2	2	6	2
184	Кабинет/Учитель	Опасность: 10.5. Опасности, свя- занные с рабочей позой Комментарии аудитора:	Умеренный	Следует чередовать ра- бочие позы, соблюдать режимы труда и отдыха	3	1	2	2	6	2

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опас- ностей (код и наиме- нование опасности)	Уровень риска	Корректирующие ме- роприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероят- ность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	по- сле	до	по- сле	до	по- сле
		Опасность появления профессиональных заболеваний при долгой неизменности рабочей позы								
185	Кабинет/Учитель	Опасность: 22.2. Опасность психи- ческих нагрузок, стрес- сов Комментарии аудитора: Вероятность возникно- вения стресса при вы- полнении трудовых функций	Умеренный	Рекомендуется снижать темп работы, соблю- дать режимы труда и отдыха, производить смену стрессовой дея- тельности на более спо- койную	3	1	2	2	6	2

Приложение №1. Перечень опасностей

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
1	Механические опасности	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	1.1.1
2		1.1.2. Опасность падения с высоты	1.1.2
3		1.2. Опасность удара	1.2
4		1.2.1. Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	1.2.1
5		1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	1.2.2
6		1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1.2.3
7		1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.;	1.2.4
8		1.2.5. Опасность удара и/или пореза отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла	1.2.5
9		1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента	1.2.6
10		1.2.7. Опасность падения на ноги тяжелого предмета	1.2.7
11		1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1.2.8
12		1.2.9. Другие опасности, связанные с получением работником удара	1.2.9
13		1.3. Опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	1.3
14		1.3.1. Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.	1.3.1
15		1.3.2. Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	1.3.2
16		1.3.3. Другие опасности, связанные с уколom или протыканием работника	1.3.3
17		1.4. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	1.4
18		1.4.1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	1.4.1
19		1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	1.4.2
20		1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты	1.4.3

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
21		1.5. Опасность травмирования по причине трения или воздействия абразивного материала при соприкосновении	1.5
22		1.5.1. Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	1.5.1
23		1.5.2. Опасность трения или абразивного воздействия вертикальных и горизонтальных поверхностей в результате движения работника	1.5.2
24		1.5.3. Другие опасности, связанные с трением или воздействием абразивного материала при соприкосновении	1.5.3
25		1.6. Опасность пореза	1.6
26		1.6.1. Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	1.6.1
27		1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	1.6.2
28		1.6.3. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента (дисковые ножи, дисковые пилы и т. д., кроме ножей поварских);	1.6.3
29		1.6.4. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента (обвалка мяса и т.д.);	1.6.4
30		1.6.5. Опасность пореза в результате воздействия ручной цепной пилы	1.6.5
31		1.6.6. Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	1.6.6
32		1.6.7. Опасность пореза разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1.6.7
33		1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника	1.6.8
34		1.7. Опасность попадания в глаза инородного тела	1.7
35		1.7.1. Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	1.7.1
36		1.7.2. Другие опасности, связанные с попаданием в глаза инородного тела	1.7.2
37		1.8. Опасность, связанная с мацерацией (разбуханием) кожи	1.8
38		1.8.1. Опасность растрескивания, возникновения дерматитов, аллергических реакций вследствие мацерации (разбухания) кожи при работах, выполняемых в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки)	1.8.1
39		1.8.2. Другие опасности, связанные с мацерацией (разбуханием) кожи	1.8.2
40		1.9. Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине	1.9

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
41		1.91. Другие опасности, связанные с работой на глубине	1.91
42		1.10. Опасность разрушения оборудования, находящегося под давлением	1.10
43		1.11. Прочие механические опасности	1.11
44	Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	2.1. Опасность ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	2.1
45		2.2. Опасность воздействия на кожу трудно смываемых, устойчивых загрязнений: технических масел, смазок, нефтепродуктов, лаков, красок, смол, клеев, битума, мазута, силиконов, сажи, графита, различных видов производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, стекловолоконной) и т. д.	2.2
46		2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнениями	2.3
47	Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	3.1
48		3.2. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением выше 1000 В	3.2
49		3.3. Опасность попадания под шаговое напряжение (электричество)	3.3
50		3.4. Опасность последствий воздействия статического электричества, в том числе при работе во взрывопожарной среде	3.4
51		3.5. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	3.5
52		3.6. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	3.6
53		3.7. Другие опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги	3.7
54	Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур	4.1. Опасность, связанная с воздействием конвективной теплоты	4.1
55		4.1.1. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую, высокую температуру	4.1.1
56		4.1.2. Опасность ожога из-за контакта с материалом, жидкостью или газом, имеющим высокую температуру	4.1.2
57		4.1.3. Другие опасности, связанные с воздействием конвективной теплоты	4.1.3

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
58		4.2. Опасность ожога от кратковременного воздействия открытого пламени, выплесков, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины;	4.2
59		4.2.1. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	4.2.1
60		4.2.2. Опасность ожога роговицы глаза горячими жидкостями и газами, а также тепловым излучением и воздействием открытого пламени	4.2.2
61		4.2.3. Опасность ожога от искр и брызг расплавленного металла и окалины	4.2.3
62		4.2.4. Опасность ожога от выплеска расплавленного металла	4.2.4
63		4.2.5. Другие опасности, связанные с получением ожога	4.2.5
64		4.3. Опасности контакта с охлажденной поверхностью	4.3
65		4.3.1. Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью имеющую низкую температуру	4.3.1
66		4.3.2. Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью или газом, имеющим низкую температуру	4.3.2
67		4.3.3. Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными температурами	4.3.3
68		5.1. Опасность простудного заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	5.1
69	Опасности, связанные с климатом (повышенной/пониженной температурой воздуха) в рабочей зоне	5.2. Опасность обморожения мягких тканей и конечностей	5.2
70		5.3. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	5.3
71		5.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	5.4
72		5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	5.5
73		5.6. Опасность воздействия влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата	5.6
74		5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры	5.7
75		5.8. Другие опасности, связанные с климатом в рабочей зоне	5.8
76	Опасность недостатка кислорода	6.1. Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	6.1
77		6.2. Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	6.2
78		6.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	6.3

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
79	Химические опасности	6.4. Другие опасности, связанные с недостатком кислорода в рабочей зоне	6.4
80		7.1. Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	7.1
81		7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ	7.1.1
82		7.1.2. Другие опасности, связанные с контактом с водой и растворами нетоксичных веществ	7.1.2
83		7.2. Опасность от контакта с высоко опасными веществами	7.2
84		7.2.1. Опасность поражения из-за химических ожогов кожи при контакте с опасными веществами	7.2.1
85		7.2.2. Опасность поражения слизистых из-за химических ожогов кожи при контакте с опасными веществами	7.2.2
86		7.2.3. Опасность отравления организма при контакте с высоко опасными веществами	7.2.3
87		7.2.4. Опасность вдыхания высоко опасных веществ	7.2.4
88		7.3. Опасность воздействия на кожные покровы кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочно-масляных эмульсий	7.3
89		7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	7.3.1
90		7.3.2. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	7.3.2
91		7.3.3. Опасность поражения слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или газов	7.3.3
92		7.4. Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	7.4
93		7.5. Опасность вдыхания токсичных паров, образовавшихся при нагревании	7.5
94		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов	7.6
95		7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	7.7
96		7.8. Другие опасности, связанные с воздействием химического фактора на работника	7.8
97	Опасность воздействия пыли	8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	8.1
98		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;	8.2
99		8.3. Опасность воздействия пыли на кожу;	8.3
100		8.4. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;	8.4

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
101		8.4.1. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла;	8.4.1
102		8.4.2. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;	8.4.2
103		8.5. Другие опасности, связанные с воздействием пыли на работника;	8.5
104	Опасность из-за воздействия биологического фактора (микроорганизмы, насекомые, паукообразные)	9.1. Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов	9.1
105		9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	9.2
106		9.3. Опасность заражения вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых	9.3
107		9.4. Опасность контакта с патогенными микроорганизмами	9.4
108		9.4.1. Опасность воздействия патогенных микроорганизмов, связанная с выполнением работ в закрытой спецодежде	9.4.1
109		9.5. Другие опасности, связанные с воздействием биологического фактора на работника	9.5
110	Опасность физических перегрузок	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	10.1
111		10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	10.2
112		10.3. Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	10.3
113		10.4. Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	10.4
114		10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	10.5
115		10.6. Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	10.6
116		10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой	10.7
117	Опасность воздействия повышенного уровня шума	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	11.1
118		11.2. Повышенный (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)	11.2
119		11.3. Повышенный (высокочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (контактный ультразвук)	11.3
120		11.4. Другие опасности, связанные с повышенным уровнем шума в рабочей зоне	11.4
121	Опасность от воздействия вибрации	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	12.1

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
122		12.2. Опасность воздействия общей вибрации;	12.2
123		12.3. Другие опасности, связанные с воздействием вибрации;	12.3
124	Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне;	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	13.1
125		13.2. Опасность повышенной яркости света	13.2
126		13.3. Опасность пониженной контрастности	13.3
127		13.4. Другие опасности, связанные с воздействием световой среды	13.4
128	Опасность, связанные с воздействием неионизирующих излучений от воздействия электрического, электростатического и электромагнитного полей;	14.1. Опасность, связанная с воздействием электростатического поля	14.1
129		14.2. Опасность, связанная с воздействием электромагнитных полей	14.2
130		14.3. Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	14.3
131		14.4. Опасность, связанная с воздействием теплового излучения	14.4
132		14.5. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	14.5
133		14.6. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на глаза	14.6
134		14.7. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на кожу (наружные, сварочные, иные работы)	14.7
135		14.8. Другие опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений от воздействия электрического, электростатического и электромагнитного полей	14.8
136	Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений	15.1. Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	15.1
137		15.2. Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	15.2
138		15.3. Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучения	15.3
139		15.4. Другие опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений	15.4
140	Опасность нанесения увечий животными (млекопитающими, птицами, рыбами);	16.1. Опасность укуса животным	16.1
141		16.2. Опасность заражения от животных	16.2
142		16.3. Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника	16.3
143	Опасность негативного воздействия растений	17.1. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	17.1

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
144		17.2. Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	17.2
145		17.3. Опасность пореза растениями	17.3
146		17.4. Другие опасности, связанные с воздействием растений	17.4
147	Опасность, связанная с пожаром	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	18.1
148		18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	18.2
149	Опасности, связанные с транспортными средствами	19.1. Опасность наезда на человека	19.1
150		19.2. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	19.2
		19.3. Опасность попасть в ДТП	19.3
151		19.4. Другие опасности, связанные с транспортными средствами	19.4
152	Опасности, связанные с взрывом	20.1. Опасность самовозгорания горючих веществ	20.1
153		20.2. Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	20.2
154		20.3. Опасность воздействия ударной волны	20.3
155		20.4. Другие опасности, связанные с взрывом	20.4
156	Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной	21.1. Опасность, связанная с воздействием трудно смываемых загрязнителей и выходом из строя одежды специальной многократного применения	21.1
157		21.2. Другие опасности, связанные с загрязнением одежды специальной	21.2
158	Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	22.1
159		22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	22.2
160		22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	22.3
161	Опасности, связанные с работой на воде	23.1. Опасность утонуть в водоеме	23.1
162		23.2. Опасность утонуть в искусственном водоеме	23.2
163		23.3. Другие опасности, связанные с работами на воде	23.3
164	Опасности насилия	24. Опасность воздействие 3-х лиц	24

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
165	Воздействие насекомых	25.1. Опасность укуса насекомыми	25.1
166		25.2. Опасность заражения от насекомых	25.2
167		25.3. Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника	25.3
168	Обрушение конструкций	26.1. Опасность обрушения наземных конструкций	26.1
169		26.2. Опасность обрушения подземных конструкций	26.2
170		26.3. Другие опасности, связанные с обрушением конструкций	26.3

Приложение №2. Журнал ознакомления сотрудников

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись
1	Минникова Екатерина Михайловна	специалист по охране труда	18.05.2022	Минникова
2	Минникова Екатерина Михайловна	секретарь	18.05.2022	Минникова
3	Степаненко Ольга Анатольевна	завхоз	18.05.2022	Степаненко
4	Ваннер Зоя Васильевна	вахтер	18.05.2022	Ваннер
5	Жирнова Ольга Евгеньевна	уборщик служебных помещений	18.05.2022	Жирнова
6	Иванова Светлана Геннадьевна	уборщик служебных помещений	18.05.2022	Иванова
7	Богданова Екатерина Андреевна	руководитель	18.05.2022	Богданова
8	Китильева Наталья Сергеевна	заместитель руководителя по инф-ш технол-ии	18.05.2022	Китильева
9	Китильева Наталья Сергеевна	информант	18.05.2022	Китильева
10	Богданова Ирина Львовна	красильщик - библиотечник	18.05.2022	Богданова
11	Богданова Ирина Львовна	инженер по кармной работе	18.05.2022	Богданова
12	Горюхович Валентина Викторовна	социальный педагог	18.05.2022	Горюхович
13	Горюхович Валентина Викторовна	учитель - режиссер	18.05.2022	Горюхович
14	Жирнова Оксана Николаевна	кухонный работник	18.05.2022	Жирнова
15	Жирнова Оксана Николаевна	вахтер	18.05.2022	Жирнова
16	Минникова Ольга Валерьевна	Товар	18.05.2022	Минникова
17	Яковлев Валентина Васильевна	Товар	18.05.2022	Яковлев
18	Журочкина Мария Алексеевна	кашпир	18.05.2022	Журочкина
19	Журочкина Мария Алексеевна	Машинист по стирке и ремонту спец. одежды	18.05.2022	Журочкина
20	Журочкин Виктор Николаевич	Сторож	18.05.2022	Журочкин
21	Григорьев Виктор Яковлевич	Сторож	18.05.2022	Григорьев
22	Белозубова Оксана Юрьевна	Воспитатель	18.05.2022	Белозубова
23	Махашова Анна Викторовна	Воспитатель	18.05.2022	Махашова
24	Лаврова Светлана Михайловна	Воспитатель	18.05.2022	Лаврова
25	Белозубова Мария Ивановна	Воспитатель	18.05.2022	Белозубова
26	Белозубова Оксана Юрьевна	инструктор по физ-му воспитанию	18.05.2022	Белозубова
27	Каракова Анастасия Ивановна	помощник воспитателя	18.05.2022	Каракова
28	Ткаченко Елена Сергеевна	Помощник воспитателя	18.05.2022	Ткаченко
29	Ежурова Ирина Викторовна	Помощник воспитателя	18.05.2022	Ежурова
30	Ежурова Анна Павловна	Помощник воспитателя	18.05.2022	Ежурова
31	Ежурова Елена Николаевна	Помощник воспитателя	18.05.2022	Ежурова

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись
32	Ильинская Екатерина Сергеевна	Музыкальный руководитель	18.05.2022	Екатерина
33	Ильина Елена Михайловна	Музыкант	18.05.2022	Елена
34	Ильина Наталья Михайловна	Старший воспитатель	18.05.2022	Наталья
35	Ильина Наталья Михайловна	Заместитель директора по УВР	18.05.2022	Наталья
36	Ильина Ирина Николаевна	Музыкант	18.05.2022	Ирина
37	Ильин Александр Геннадьевич	Воспитатель	18.05.2022	Александр
38	Ильина Елена Петровна	Воспитатель	18.05.2022	Елена
39	Ильин Александр Владимирович	Воспитатель	18.05.2022	Александр
40	Ильина Елена Владимировна	Воспитатель	18.05.2022	Елена
41	Ильин Александр Николаевич	Учитель, педагог-организатор	24.05.2022	Александр
42	Ильина Мария Николаевна	Учитель	24.05.2022	Мария
43	Ильин Александр Николаевич	Учитель, педагог	24.05.2022	Александр
44	Ильина Елена Викторовна	Учитель	24.05.2022	Елена
45	Ильин Александр Николаевич	Учитель	25.05.2022	Александр
46	Ильина Елена Михайловна	Учитель	25.05.2022	Елена
47	Ильин Александр Николаевич	Учитель	25.05.2022	Александр
48	Ильина Елена Викторовна	Учитель	25.05.2022	Елена
49	Ильин Александр Николаевич	Учитель	25.05.2022	Александр
50	Ильина Елена Михайловна	Учитель	25.05.2022	Елена